

## Anhang 1 zur Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV)

### Liste der schützenswerten Lebensraumtypen

vom 16. Januar 1991

Wissenschaftlich	Deutsch
<b>Quellfluren, Gewässer</b>	
Adiantion	Kalktuff-Felsspaltengesellschaften
Cratoneurion (commutati)	Kalk-Quellflur
Cardamino-Montion	Weichwasser-Quellflur
Ranunculion fluitantis	Brachsmen- und Barbenregion (Epipotamon)
Glycerio-Sparganion	Bach- und Flussröhricht
Charion	Armeuchteralgenrasen
Potamion	Laichkrautgesellschaften
Lemnion	Wasserlinsengesellschaften
Nymphaeion	Seerosengesellschaften
<b>Hochmoore, Übergangsmoore</b>	
Sphagnion magellanicum	Torfmoos-Hochmoor
Caricion lasiocarpae	Übergangsmoor
Sphagno-Utricularion	Wasserschlauch-Moortümpelgesellschaften
Betulion pubescentis	Birken-Moorwald
Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno-Pinetum mugii)	Torfmoos-Bergföhrenwald

Sphagno-Piceetum	Torfmoos-Fichtenwald
<b>Uferbereiche, Verlandungsgesellschaften und Flachmoore</b>	
Phragmition	Stillwasser-Röhricht
Phalaridion	Landschilf-Röhricht
Littorellion	Strandlingsgesellschaften
Magnocaricion	Grosseggenried
Cladietum	Schneidbinsenried
Caricion fuscae	Saures Kleinseggenried
Caricion davallianae, Rhynchosporion	Kalk-Kleinseggenried
Calthion	Sumpfdotterblumenwiese
Molinion	Pfeifengraswiese
Filipendulion	Spierstaudenflur
<b>Trockenrasen, magere Wiesen und Weiden</b>	
Alyso-Sedion	Thermophile Kalkfelsgrusflur
Caricion ferrugineae	Rostseggenhalde
Elynion	Nacktriedrasen
Arabidion caeruleae	Kalk-Schneetälchen
Salicion herbaceae	Sauerboden-Schneetälchen
Stipo-Poion	Inneralpine Felsensteppe
Cirsio-Brachypodion	Kontinentaler Halbtrockenrasen
Xerobromion	Subatlantischer Trockenrasen
Diplachnion	Insubrischer Trockenrasen
Mesobromion	Subatlantischer Halbtrockenrasen

<b>Auenvegetation</b>	
Epilobion fleischeri	Alluvionen mit krautiger Pioniervegetation
Caricion bicolori-atrofuscae	Schwemmufervegetation alpiner Wildbäche
Nanocyperion	Zwergbinsen-Annuellenflur
Bidention	Nitrophile Annuellenvegetation
Salicion elaeagni	Gebirgsweidenaue
Salicion cinereae	Moorweidengebüsche
Alnion glutinosae	Erlen-Bruchwald
Salicion albae	Silberweiden-Auenwald
Alnion incanae	Grauerlen-Auenwald
Fraxinion	Eschen-Auenwald
<b>Schluchtwälder, Wälder an Steilhängen und Trockenwälder</b>	
Lunario-Acerion	Bergahorn-Schluchtwald
Tilion platyphylli	Wärmeliebender Linden-Mischwald
Cephalanthero-Fagenion	Orchideen-Buchenwald
Carpinion betuli	Eichen-Hainbuchenwald
Quercion pubescenti-petraeae	Flaumeichenwald
Orno-Ostryon	Hopfenbuchenwald der Südalpen
Molinio-Pinion (inkl. Cephalanthero-Pinion)	Pfeifengras-Föhrenwald
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion	Subkontinentaler Kalk-Föhrenwald
Ononido-Pinion	Kontinentaler Steppen-Föhrenwald
Dicrano-Pinion	Mesophiler Föhrenwald auf Silikat
Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion)	Blockschutt-Tannen-Fichtenwald

Larici-Pinetum cembrae	Lärchen-Arvenwald
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo)	Knollendistel-Bergföhrenwald
<b>Saumgesellschaften, Gebüsche und Heiden</b>	
Aegopodion, Alliarion	Nährstoffreicher mesophiler Krautsaum
Geranion sanguinei	Trockenwarmer Krautsaum
Berberidion	Trockenwarme Gebüsche auf basenreichem Boden
Calluno-Genistion	Subatlantische Zwergstrauchheide
Juniperion sabiniae	Kontinentale Zwergstrauchheide
Ericion (carneae)	Subalpine Heide auf Kalkboden
Juniperion nanae	Trockene subalpine Zwergstrauchheide
Rhododendro-Vaccinon	Mesophile subalpine Zwergstrauchheide
Loiseleurio-Vaccinon	Arktisch-alpine Zwergstrauchheide
<b>Fels-, Felsgrus- und Karstfluren sowie Schuttfluren</b>	
Asplenion serpentini	Serpentingesteinsflur
Sedo-Veronicion	Thermophile Silikatfelsgrusflur
Thlaspion rotundifolii	Alpine Kalkblockflur
Drabion hoppeanae	Alpine Kalkschieferflur
Petasition paradoxi	Feuchte Kalkschuttflur der höheren Lagen
Androsacion alpinae	Alpine Silikatschuttflur
Galeopsion segetum	Sommerwarme Silikatschuttflur
<b>Ackerbegleitvegetation, Ruderalfluren</b>	
Chenopodion rubri	Begleitvegetation der

	Hackkulturen auf basenarmen Böden
Agropyro-Rumicion	Feuchte Tritfflur
Onopordion (acanthii)	Wärmeliebende Ruderalgesellschaften

## Anhang 2 zur Verordnung über den Natur- und Heimatschutz

### Liste der geschützten Pflanzen

Wissenschaftlich	Deutsch
<b>Angiospermae</b>	<b>Blütenpflanzen</b>
<i>Adonis vernalis</i> L.	Frühlingsadonis
<i>Androsace</i> sp.	Mannsschild, alle Arten
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Hügel-Windröschen
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Kriechender Eppich
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Alpen-Akelei
<i>Armeria</i> sp.	Grasnelke, alle Arten
<i>Artemisia</i> sp. (Artengruppe der <i>A. glacialis</i> )	alle kleinen alpinen Edelraute-Arten
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	Affodill
<i>Calla palustris</i> L.	Drachenwurz
<i>Carex baldensis</i> L.	Monte-Baldo-Segge
<i>Daphne alpina</i> L.	Alpen-Seidelbast
<i>Daphne cneorum</i> L.	Flaumiger Seidelbast, Flühröschen
<i>Delphinium elatum</i> L.	Hoher Rittersporn
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	Gletscher-Nelke
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Grenobler Nelke

Dianthus superbus L.	Pracht-Nelke
Dictamnus albus L.	Diptam
Dracocephalum sp.	Drachenkopf, beide Arten
Droseraceae	Sonnentaugewächse, inkl. Wasserfalle
Ephedra helvetica C. A. Mey.	Schweizerisches Meerträubchen
Eriophorum gracile Roth	Schlankes Wollgras
Eritrichium nanum (L.) Gaudin	Himmelsherold
Eryngium alpinum L.	Alpen-Mannstreu, Alpendistel
Eryngium campestre L.	Feld-Mannstreu
Erythronium dens-canis L.	Hundszahn
Fritillaria meleagris L.	Gewöhnliche Schachblume
Gentiana pneumonanthe L.	Lungen-Enzian
Gladiolus sp.	Gladiole, alle Arten
Inula helvetica Weber	Schweizerischer Alant
Iris pseudacorus L.	Gelbe Schwertlilie
Iris sibirica L.	Sibirische Schwertlilie
Leucojum aestivum L.	Spätblühende Knotenblume
Lilium bulbiferum L. s.l.	Feuerlilie, beide Unterarten
Lilium martagon L.	Türkenbund
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox	Büchsenkraut
Melampyrum nemorosum L.	Hain-Walchtelweizen
Myosotis rehsteineri Wartm.	Bodensee-Vergissmeinnicht
Nuphar sp.	Teichrose, alle Arten
Nymphaea alba L.	Weisse Seerose
Orchidaceae	Orchideengewächse, alle Arten
Paeonia officinalis L.	Pfingstrose
Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)	Alpen-Mohn, alle Arten
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	Trichterlilie, Paradieslilie

<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Gewöhnliche Küchenschelle
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Goldblumiger Steinbrech
<i>Sempervivum grandiflorum</i> Haw.	Gaudins Hauswurz
<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J. Koch	Wulfens Hauswurz
<i>Silene coronaria</i> (L.) Desr.	Kranzrade
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Niederliegende Rauke
<i>Sorbus domestica</i> L.	Speierling, Sperberbaum
<i>Trapa natans</i> L.	Wassernuss
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Stein-Klee
<i>Tulipa</i> sp.	Tulpe, alle Arten
<i>Typha minima</i> Hoppe	Kleiner Rohrkolben
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch & Sond.	Shuttleworths Rohrkolben
<b>Pteridophyta</b>	<b>Farne</b>
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Venushaar
<i>Botrychium</i> sp. (ausgenommen <i>B. lunaria</i> )	Traubenfarn, alle Arten ausser Gemeiner Mondraute
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Kleefarn
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Straussfarn
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Hirschzunge
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée	Alex. Brauns Schildfarn
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyn.	Borstiger Schildfarn
<b>Bryophyta</b>	<b>Moose</b>
<i>Barbula asperifolia</i> Mitt.	
<i>Breutelia chrysocoma</i> (Hedw.) Lindb.	Goldschopfmoos
<i>Bryum versicolor</i> B. & S.	ein Birnmoos
<i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.	ein Sichelmoos



Frullania parvistipula Steph.	ein Sack-Lebermoos
Leucobryum glaucum aggr.	Weissmoos, "Klumpenmoos"
Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.	Gelbhornmoos
Riccia breidleri Steph.	Breidlers Stern-Lebermoos
Ricciocarpos natans (L.) Corda	Schwimm-Lebermoos
Sphagnum sp.	Torfmoose od. Bleichmoose, alle Arten
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.	Rudolphi's Trompetenmoos
<b>Lichenes</b>	<b>Grossflechten</b>
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.	
Heterodermia sp.	alle Arten
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale	
Leptogium burnetiae Dodge	
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.	
Lobaria sp.	Lungenflechte, alle Arten
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.	
Nephroma laevigatum Ach.	
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy	
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale	
Peltigera hymenina (Ach.) Delise	
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.	
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue	
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio	
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.	
Squamarina lentigera (Weber) Poelt	
Stereocaulon sp.	alle Arten
Sticta sp.	Grübchenflechten, alle Arten
Usnea cornuta (Körber)	

Usnea glabrata (Ach.) Vainio	
Usnea longissima Ach.	Engelshaarflechte
Usnea wasmuthii (Räsänen)	
<b>Basidiomycetes</b>	<b>Grosspilze</b>
Boletus regius Krombholz	Echter Königsröhrling
Clavaria zollingeri Lévêille	Amethystfarbige Keule
Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod	Rosaroter Saftling
Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Lärchen-Baumschwamm
Lyophyllum favrei Haller & Haller	Gelblättriger Karminschwärzling
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.	Orangeroter Dachpilz
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.	Violettfleischiger Braunsporstacheling
Squamanita schreieri Imbach	Gelber Schuppenwulstling
Suillus plorans (Roll.) Sing.	Arven-Röhrling
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.	Krokodil-Ritterling
Tricholoma colossum (Fr.) Quélet	Riesen-Ritterling
Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)	Fingerhut-Verpel

## Anhang 3 zur Verordnung über den Natur- und Heimatschutz

### Liste der geschützten Tiere

wissenschaftlich	deutsch
<b>Invertebrata</b>	<b>Wirbellose</b>
<b>Mollusca</b>	<b>Weichtiere (Schnecken, Muscheln)</b>
<i>Charpentieria thomasiana</i> (Pini)	Studers Schliessmundschnecke
<i>Tandonia nigra</i> (K. Pfeiffer)	Schwarzer Kielschneigel
<i>Trichia biconica</i> (Eder)	Nidwaldner Haarschnecke
<i>Unio crassus</i> Philipsson	Kleine Flussmuschel, Gemeine Bachmuschel
<i>Unio mancus</i> Lamarck	Südliche Malermuschel
<i>Zoogenetes harpa</i> (Say)	Harfenschnecke
<b>Insecta</b>	<b>Insekten</b>
<b>Odonata</b>	<b>Libellen</b>
<i>Aeshna caerulea</i> Ström.	Alpen-Mosaikjungfer
<i>Aeshna subarctica</i> Walker	Hochmoor-Mosaikjungfer
<i>Boyeria irene</i> Fonsc.	Boyeria
<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys	Südliche Prachtlibelle
<i>Ceriagrion tenellum</i> Villers	Späte Adonislibelle

Coenagrion lunulatum Charp.	Mond-Azurjungfer
Coenagrion mercuriale Charp.	Helm-Azurjungfer
Epitheca bimaculata Charp.	Zweifleck
Gomphus simillimus Selys	Gelbe Keiljungfer
Gomphus vulgatissimus L.	Gemeine Keiljungfer
Lestes dryas Kirby	Glänzende Binsenjungfer
Leucorrhinia albifrons Burm.	Oestliche Moosjungfer
Leucorrhinia caudalis Charp.	Zierliche Moosjungfer
Leucorrhinia pectoralis Charp.	Grosse Moosjungfer
Nehalennia speciosa Charp.	Zwerglibelle
Onychogomphus forcipatus L.	Kleine Zangenlibelle
Onychogomphus uncatatus Charp.	Grosse Zangenlibelle
Ophiogomphus cecilia Fourc.	Grüne Keiljungfer
Oxygastra curtisii Dale	Gekielte Smaragdlibelle
Sympecma braueri Bianchi	Sibirische Winterlibelle
Sympetrum depressiusculum Selys	Sumpf-Heidelibelle
Sympetrum flaveolum L.	Gefleckte Heidelibelle
<b>Mantodea</b>	<b>Fangschrecken</b>
Mantis religiosa L.	Gottesanbeterin
<b>Orthoptera</b>	<b>Geradflügler (Heuschrecken, Grillen)</b>
Aiolopus thalassinus (Fabr.)	Grüne Strandschrecke
Calliptamus italicus (L.)	Italienische Schönschrecke
Calliptamus siciliae Ramme	Provence-Schönschrecke
Chrysochraon keisti Nadig	Schweizer Goldschrecke
Epacromius tergestinus (Charp.)	Fluss-Strandschrecke
Ephippiger ephippiger vitium Serville	Steppen-Sattelschrecke
Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)	Wanderheuschrecke

<i>Oedaleus decorus</i> (Germar6)	Kreuzschrecke
<i>Oedipoda caerulescens</i> (L.)	Blauflügelige Ödlandschrecke
<i>Oedipoda germanica</i> (Latr.)	Rotflügelige Ödlandschrecke
<i>Pachytrachis striolatus</i> (Fieber)	Gestreifte Südschrecke
<i>Pholidoptera littoralis insubrica</i> Nadig	Fiebers Strauschschrecke
<i>Platycleis tessellata</i> (Charp.)	Braunfleckige Beisschrecke
<i>Polysarcus denticauda</i> (Charp.)	Gemeine Wanstschrecke
<i>Psophus stridulus</i> (L.)	Rotflügelige Schnarrschrecke
<i>Saga pedo</i> (Pallas)	Steppen-Sägeschrecke
<i>Sphingonotus caerulans</i> (L.)	Blauflügelige Sandschrecke
<i>Stethophyma grossum</i> (L.)	Sumpfschrecke
<i>Tettigonia caudata</i> (Charp.)	Östliches Heupferd
<b>Neuroptera, Ascalaphidae</b>	<b>Netzflügler</b>
<i>Libelloides</i> sp.	Schmetterlingshafte, beide Arten
<b>Lepidoptera, Papilionidea</b>	<b>Tagfalter</b>
<i>Arethusana arethusa</i> Denis & Schiff.	Rotbindensamtflalter
<i>Chazara briseis</i> L.	Felsenfalter
<i>Coenonympha hero</i> L.	Waldwiesenvögelchen
<i>Coenonympha oedippus</i> Fabr.	Moorwiesenvögelchen
<i>Erebia christi</i> Raetzer	Raetzers Mohrenfalter
<i>Erebia nivalis</i> Lorkovic & de Lesse	
<i>Erebia sudetica</i> Staudinger	Sudeten-Mohrenfalter
<i>Eurodryas aurinia aurinia</i> Rott.	Skabiosenscheckenfalter, collin-montan
<i>Iolana iolas</i> (Ochs.)	Blasenstrauchbläuling
<i>Limenitis populi</i> L.	Grosser Eisvogel
<i>Lopinga achine</i> Scop.	Gelbringfalter, Bacchantin
<i>Lycaeides argyrognomon</i> Bergstr.	Kronwicken- oder Gemeiner Bläuling

Lycaena dispar Haworth	Grosser Feuerfalter, Ampferfeuerfalter
Maculinea alcon (Denis & Schiff.)	Lungenenzian Bläuling
Maculinea arion L.	Schwarzgefleckter Bläuling, Quendel-Ameisenbläuling
Maculinea nausithous Bergstr.	Schwarzblauerbläuling, Dunkler Moorbläuling
Maculinea teleius Bergstr.	Grosser Moorbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Mellicta britomartis Assmann	Östlicher Scheckenfalter
Mellicta deione Dup.	
Parnassius apollo L.	Apollofalter
Parnassius mnemosyne L.	Schwarzer Apollofalter
<b>Lepidoptera, Hesperioidea</b>	<b>Dickkopffalter</b>
Carcharodus baeticus Rambur	Andorn-Dickkopffalter
Pyrgus cirsii Rambur	Spätsommer-Würfelfalter
<b>Lepidoptera, Sphingidae</b>	<b>Schwärmer (Nachtfalter)</b>
Hyles hippophaes Esper	Sanddorn-, Kreuzdornschwärmer
Proserpinus proserpina Pallas	Nachtkerzen-, Kleiner Oleanderschwärmer
<b>Lepidoptera, Lasiocampidae</b>	<b>Glucken, Wollspinner (Nachtfalter)</b>
Eriogaster catax L.	Heckenwollfalter, Heckenwollspinner
<b>Coleoptera, Carabidae</b>	<b>Laufkäfer</b>
Abax oblongus Dej.	
Calosoma inquisitor (L.)	Kleiner Puppenräuber
Calosoma sycophanta (L.)	Grosser Puppenräuber
Carabus creutzeri Fabr.	
Cychrus cordicollis Chaud.	

Cymindis variolosa (Fabr.)	
Licinus cassideus (Fabr.)	
Nebria crenatostriata Bassi	
Platynus cyaneus (Dej.)	
Poecilus kugelanni (Panz.)	
Trechus laevipes Jeann.	
<b>Coleoptera, Dysticidae</b>	<b>Echte Schwimmkäfer</b>
Graphoderus bilineatus (Geer)	Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer
<b>Coleoptera, Buprestidae</b>	<b>Prachtkäfer</b>
Anthaxia candens (Panz.)	
Anthaxia hungarica (Scop.)	
Anthaxia manca (L.)	
Chalcophora mariana (L.)	Marienprachtkäfer
Coroebus florentinus (Herbst)	
Coroebus undatus (Fabr.)	
Dicerca aenea (L.)	
Dicerca alni (Fischer)	
Dicerca berlinensis (Herbst)	
Dicerca furcata (Thunberg)	
Dicerca moesta (Fabr.)	
Eurythyrea austriaca (L.)	
Eurythyrea micans (Fabr.)	
Eurythyrea quercus (Hbst.)	
Poecilonota variolosa (Paykull)	
Scintillatrix dives (Guillebeau)	
Scintillatrix mirifica (Mulsant)	
Scintillatrix rutilans (Fabr.)	

<b>Coleoptera, Scarabaeidae</b>	<b>Blatthornkäfer</b>
Oryctes nasicornis (L.)	Nashornkäfer
Osmoderma eremita (Scop.)	Eremit
Polyphylla fullo (L.)	Walker
<b>Coleoptera, Lucanidae</b>	<b>Hirschkäfer</b>
Lucanus cervus (L.)	Hirschkäfer, Hornschroter
<b>Coleoptera, Cerambycidae</b>	<b>Bockkäfer</b>
Akimerus schaefferi (Laich.)	
Cerambyx cerdo L.	Eichenheldbock, Eichenspiessbock
Cerambyx miles Bonelli	
Corymbia cordigera (Fuesslins)	
Dorcadion aethiops (Scop.)	
Dorcadion fuliginator (L.)	Grasbock, Erdbock
Dorcatypus tristis (L.)	
Ergates faber (L.)	Mulmbock
Lamia textor (L.)	Weberbock
Lepturobosca virens (L.)	
Mesosa curculionoides (L.)	
Morimus asper Sulzer	
Necydalis major L.	
Necydalis ulmi Chevrolat	
Pachyta lamed (L.)	
Pedostrangalia revestita (L.)	
Plagionotus detritus (L.)	
Purpuricenus kaehleri (L.)	Blutbock, Purpurbock
Rhamnusium bicolor (Schrank)	



Rosalia alpina (L.)	Alpenbock
Saperda octopunctata (Scop.)	
Saperda perforata (Pallas)	
Saperda punctata (L.)	
Saperda similis Laich.	
Tragosoma depsarium (L.)	Zottenbock
<b>Hymenoptera, Formicidae</b>	<b>Hautflügler</b>
Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)	hügelbildende Rote Waldameisen (Formica rufa-Gruppe)
Polyergus rufescens (Latr.)	Amazon-Ameise
<b>Vertebrata</b>	<b>Wirbeltiere</b>
<b>Amphibia</b>	alle <b>Amphibien</b> (Frösche, Unken, Kröten, Salamander, Molche)
<b>Reptilia</b>	alle <b>Reptilien</b> (Sumpfschildkröte, Schlangen, Eidechsen, Blindschleichen)
<b>Mammalia</b>	<b>Säugetiere</b>
<b>Insectivora</b>	<b>Insektenfresser</b>
Crocidura leucodon (Hermann)	Feldspitzmaus
Crocidura suaveolens (Pallas)	Gartenspitzmaus
Neomys anomalus Cabrera	Sumpfspitzmaus
Neomys fodiens Pennant	Wasserspitzmaus
<b>Rodentia</b>	<b>Nagetiere</b>
Dryomys nitedula (Pallas)	Baumschläfer
Micromys minutus (Pallas)	Zwergmaus
Muscardinus avellanarius L.	Haselmaus
<b>Chiroptera</b>	alle <b>Fledermäuse</b>

## Anhang 4 zur Verordnung über den Natur- und Heimatschutz

### Liste der kantonal zu schützenden Arten

<b>Pflanzenarten</b>	
wissenschaftlich	deutsch
<b>Angiospermae</b>	<b>Blütenpflanzen</b>
<i>Bromus grossus</i> DC.	Dickährige Trespe
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Caldesie
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt	Biegsames Nixenkraut
<b>Bryophyta</b>	<b>Moose (Laub-, Leber- und Hornmoose)</b>
<i>Andreaea blyttii</i> Schimp. ssp. <i>angustata</i> (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. <i>heinemannii</i> )	Blytts Klaffmoos
<i>Andreaea rothii</i> Web. & Mohr	Roths Klaffmoos
<i>Atractylocarpus alpinus</i> (Milde) Lindb.	
<i>Barbula rigidula</i> ssp. <i>verbana</i> (Nich.&Dix.) Podp.	
<i>Bryum argenteum</i> ssp. <i>veronense</i> (De Not.) Amann	(Silber-)Birnmoos
<i>Buxbaumia viridis</i> (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.	Grünes Koboldmoos
<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	Grünes Besenmoos, Gabelzahnmoos
<i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. & Nich.	Gekieltes Zweizeilblattmoos
<i>Frullania cesatiana</i> De Not.	ein Sack-Lebermoos

Hypnum sauteri Schimp.	ein Schlafmoos
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.	
Mannia triandra (Scop.) Grolle	ein Zwerglungenmoos
Meesia longiseta Hedw.	ein Zeilenmoos ("Schwanenhalsmoos")
Orthotrichum rogeri Brid.	Rogers Kapuzenmoos
Orthotrichum scanicum Grönv.	ein Kapuzenmoos
Pseudoleskea artariae Thér.	
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.	Viereckiges Pyramidenmoos
Scapania helvetica Gott.	ein Spaten-Lebermoos
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.	Massalongs Spatenmoos
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle	ein Spaten-Lebermoos
Seligeria austriaca Schauer	ein Zwergmoos
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.	ein Zwergmoos
Tetradontium ovatum (Funck) Schwaegr.	
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)	ein Krausblattmoos

<b>Tierarten</b>	
<b>Annelida</b>	<b>Ringelwürmer</b>
Hirudo officinalis L.	Blutegel
<b>Mollusca</b>	<b>Weichtiere (Schnecken, Muscheln)</b>
Helix pomatia L.	Weinbergschnecke
<b>Mammalia</b>	<b>Säugetiere</b>
<b>Insectivora</b>	<b>Insektenfresser</b>

Erinaceus europaeus L.	Igel
Soricidae, sp.	Spitzmäuse, alle Arten
<b>Rodentia</b>	<b>Nagetiere</b>
Gliridae, sp.	Schläfer, alle Arten

# **Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)**

vom 20. Juni 1986

## **Art. 2 Geltungsbereich**

Dieses Gesetz bezieht sich auf die folgenden in der Schweiz wildlebenden Tiere:

- a. Vögel;
- b. Raubtiere;
- c. Paarhufer;
- d. Hasenartige;
- e. Biber, Murmeltier und Eichhörnchen.

## **Art. 9 Bewilligungen des Bundes**

<sup>1</sup> Eine Bewilligung des Bundes braucht, wer:

- a. Tiere geschützter Arten sowie Teile davon oder daraus hergestellte Erzeugnisse ein-, durch- oder ausführen will;
- b. Tiere geschützter Arten aussetzen will;
- c. jagdbare Tiere einführen will, um sie auszusetzen;
- d. ausnahmsweise Hilfsmittel, die für die Jagd verboten sind, verwenden will.

<sup>2</sup> Der Bundesrat ordnet die Zuständigkeit und das Verfahren.

Bern, 31. August 2005 ARE/SAM